

ТРОИЦКОЕ НА ПРОТВЕ

Подземные тайны старой усадьбы




Содержание

- 01 Тайна места
- 02 Усадьба как работающий организм
- 03 Когда легенду измерили
- 04 Дальняя система и выход к Протве
- 05 Три инженерные версии
- 06 Как подземелье прожило несколько жизней
- 07 К Протве — не значит под Протвой
- 08 Маршрут по поверхности
- 09 Сводный паспорт объектов
- 10 Что ещё можно узнать
- 11 Источники и дальнейшее чтение
- 12 Финал: когда будете стоять над Протвой


История места, где легенда о тайном ходе выросла вокруг реальных галерей — и где инженерная реальность оказалась интереснее сказки о тоннеле под рекой.

ТРОИЦКОЕ НА ПРОТВЕ


Разрез неглубокого заложения галерей



Поперечный разрез галереи
(условно)



Масштаб (примерный)



Иллюстративная вставка. Схематический разрез выполнен по мотивам полевых описаний и публикаций о неглубоко залегающих галереях, ориентированных к берегу Протвы.

ГЛАВА 01

Тайна места

Троицкое стоит на высоком правом берегу Протвы, напротив Кремёнок. Уже сам ландшафт располагает к легенде: старая усадьба, крутой речной склон, исчезнувший главный дом, руины театра, церковь и парк, в котором время словно оставило незаконченные фразы. Там, где здания исчезают, а рельеф сохраняет странные провалы и осыпи, человеческое воображение почти неизбежно начинает дорисовывать скрытые связи.

Но у Троицкого есть важная особенность: местная молва возникла не на пустом месте. Под усадебной территорией действительно обследованы рукотворные подземные сооружения. Именно поэтому эта история интереснее обычного сборника страшилок. Здесь можно шаг за шагом увидеть, как материальный след превращается в гипотезу, а гипотеза — в легенду о ходе под рекой.

Главная интрига Троицкого проста: ход к речному склону документирован, а тоннель под руслом Протвы — нет.

Хороший путеводитель по этому месту не должен отнимать у легенды очарование. Его задача другая — показать, где заканчивается каменная кладка и начинается воображение. И тогда выясняется, что реальная история не беднее мифа: она состоит из усадебной инженерии, фабричных переделок, рельсов, отверстий в сводах, поздних ремонтов и советского переиспользования.

ГЛАВА 02

Усадьба как работающий организм

Чтобы понять подземелья, нужно представить Троицкое не сегодняшней руиной, а большим хозяйством конца XVIII века. В 1790-е годы Екатерина Романовна Дашкова формировала здесь развитый загородный ансамбль: главный дом, флигели, театр, манеж и конюшни, гостевые и служебные здания, оранжереи, хозяйственные постройки и парк. В местной исторической традиции главный дом даже называли «домом над погребями». При усадьбе действовал кирпичный завод.

Само выражение «дом над погребями» не доказывает происхождение сохранившихся галерей. Но оно напоминает о важном: подземный уровень был обычной частью жизни большого имения. Продукты надо было хранить, воду — собирать и отводить, здания — отапливать, грузы — перемещать, хозяйственные службы — связывать между собой.

После смерти Дашковой усадьба менялась. Уже в первой половине XIX века главный дом переживал упадок; позднее здания приспособлялись под производственные функции. Краеведческие источники связывают территорию с суконным, затем бумажным или картонажным производством. В XX веке главный дом исчез. Это принципиально для понимания подземелий: один и тот же коридор мог быть построен в одну эпоху, переделан в другую и использоваться совершенно иначе в третью.

По внешнему виду кладки нельзя автоматически датировать весь комплекс временем Дашковой.

ГЛАВА 03

Когда легенду измерили

В конце 1980-х — 1990-е годы местная история впервые получила профильную спелестологическую фиксацию. К поиску ходов привлекли спелеологов секции «Бездна» Протвинского городского туристского клуба. На поверхности обнаружили свежие и старые провалы; через некоторые из них удалось попасть внутрь.

В публикации А. А. Игнатущенко 1999 года описаны минимум пять отдельных рукотворных фрагментов длиной примерно от 2,5 до 20 метров. На обследованных участках ход залегал неглубоко — примерно на 0,5–1,5 метра ниже поверхности. Стены были сложены или облицованы известняком, своды — кирпичные. Галереи оказались сильно занесены наносами, а в местах провалов своды были ослаблены.

Небольшая глубина важна не меньше самих размеров. Она плохо соответствует образу глубокого секретного тоннеля. Позднейшие исследователи допускали, что такие сооружения могли возводиться открытым способом: сначала траншея, затем стены и перекрытие, после чего конструкцию засыпали. Это типичная инженерная логика, а не романтика тайного подкопа.

В 2006 году один из участков нашли вновь. Участники профессионального спелеологического сообщества описывали примерно двадцатиметровую галерею шириной около полутора метров и высотой около двух метров. На стенах отмечались металлические крепления, похожие на приспособления для освещения. Обсуждались узкое ответвление, заваленная более широкая галерея и другие провалы. Полной схемы система так и не получила.

ГЛАВА 04

Дальняя система и выход к Протве

Самый выразительный фрагмент истории появляется в полевом отчёте 2016 года. Исследователь вновь нашёл так называемую «дальнюю систему», ориентируясь на более ранние описания. Начальная камера оценивалась примерно в 5,5 метра длиной и около 3 метров высотой. Дальше шла крупная галерея — приблизительно 2,0–2,1 метра высотой и 1,8–1,9 метра шириной. Она была ориентирована в сторону Протвы, а выход находился практически на речном склоне.

Внутри отмечались известняковые блоки, кирпич, штукатурка и бетонные элементы. В своде были замечены четыре отверстия, расположенные примерно через равные промежутки; часть из них уходила вверх в грунт. В описаниях фигурировали металлические детали, рельсы, механизм с тросом и тележка. Позднее тележку, по воспоминаниям, могли приспособить под мишень школьного тира.

Эта смесь старого и нового — ключ к Троицкому. Рельс сам по себе не говорит, в каком году его положили. Бетон не отменяет более раннюю кладку. Отверстие в своде не объясняет автоматически своего назначения. Подземелье здесь — не один законченный объект, а многослойная конструкция, которую использовали и переделывали.

ГЛАВА 05

Три инженерные версии

К 2012 году Троицкое вошло в профильную литературу уже не просто как «тайный ход», а как комплекс подземных сооружений. Публикация Я. А. Колпакова закрепила объект в спелестологической литературе; в позднейшем обзоре Д. Гаршина функциональные интерпретации отдельных коммуникаций были сведены к трём рабочим версиям.

Первая — передача подогретого воздуха. Один из участков интерпретировался как канал с шибером, через который тёплый воздух мог поступать к зданию. Вторая — водопроводная или водоотводная: отдельный ход рассматривался как возможный коллектор. Третья — транспортная: рассказы о рельсах и найденные металлические элементы допускают использование галереи для перемещения грузов или тележки.

Ни одна из этих функций не должна превращаться в безусловную подпись на воображаемом архивном плане. Это исследовательские интерпретации, основанные на конструкции и находках. Но вместе они дают очень сильную модель. Большая усадьба, а позднее производственная площадка нуждались в тепле, воде, хранении и перевозке. Несколько коммуникаций могли существовать одновременно, перестраиваться и менять назначение.


Вместо одной тайной дороги мы получаем инфраструктуру: тепло, вода, транспорт и хозяйственные помещения.

ТРОИЦКОЕ НА ПРОТВЕ

Три инженерные версии


1. ОТОПЛЕНИЕ

Система тёплого воздуха




Подземные галереи могли использоваться для обогрева усадьбы. Нагретый в топочной камере воздух по каналам поступал в подвальные помещения и жилые этажи.

План-схема (условно)




Поперечный разрез канала



2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Водяной коллектор




Галереи могли служить для подведения родниковой воды и отвода сточных вод. Система каналов обеспечивала усадьбу водой и, возможно, использовалась для дренажа склонов.

Схема водопровода



Поперечный разрез коллектора




3. ТРАНСПОРТ

Хозяйственная галерея



Часть подземных ходов могла использоваться для хозяйственных нужд — перевозки строительных материалов, дров, припасов. О наличии рельсового пути свидетельствуют отдельные находки металлических элементов.

Вид вдоль галереи



Представленные версии — рабочие гипотезы, основанные на косвенных данных, находках и аналогиях.


Они не являются доказанной реконструкцией единого и точного маршрута подземных сооружений.

ГЛАВА 06

Как подземелье прожило несколько жизней

В XX веке часть подземных пространств получила новую жизнь. Полевые отчёты и фотоматериалы говорят об использовании крупной галереи как школьного тира и укрытия или учебного убежища. Провалы ближней системы около школы старались засыпать, чтобы дети не попадали в опасные полости.

Это объясняет, почему внутри одного сооружения можно встретить разные строительные языки: старую каменную кладку, кирпичный ремонт, штукатурку, бетон и механические детали. Для чтения такого объекта полезно различать три даты: когда полость была создана, когда её ремонтировали и когда ею пользовались в последний раз. Смешивание этих дат и рождает самые эффектные ошибки — например, когда советская переделка автоматически объявляется «механизмом времён Дашковой».



Три исторических слоя использования одного подземного пространства. Иллюстративная пластина, не датировка кладки.

ГЛАВА 07

К Протве — не значит под Протвой

Самая известная легенда Троицкого утверждает, что ход уходил под Протвой. Она зафиксирована в местной традиции вместе с рассказами о ходе к Троицкой церкви и об использовании подземелий во время войны. Но опубликованные обследования дают более осторожную и в то же время удивительно выразительную картину.

Крупная галерея действительно направлена к речному склону и приходит почти к его кромке. Именно поэтому история о продолжении под руслом звучит так естественно: человек видит реальный коридор, знает, что впереди река, и мысленно продолжает линию. Однако фотодокументация 2016–2018 годов показывает выход к склону и обрыв конструкции, а не пройденный тоннель под руслом.

Между «ход идёт к Протве» и «ход проходит под Протвой» — одна короткая фраза, но огромная разница в доказательствах. На сегодняшний день первая формулировка поддерживается полевыми наблюдениями, вторая остаётся местным фольклором.

ГЛАВА 08

Маршрут по поверхности

ПОЛЕВОЙ МАРШРУТ ПО ПОВЕРХНОСТИ

Лучший способ понять Троицкое — не искать лаз, а пройти усадьбную территорию по поверхности. Рельеф, сохранившиеся здания и линия высокого правого берега дают больше для понимания истории, чем попытка проникнуть в аварийную полость.

1 Парадные ворота

НА ЧТО СМОТРЕТЬ НА РЕЛЬЕФЕ

Сохранившаяся триумфальная арка задаёт масштаб усадьбного въезда. Отсюда удобно представить ансамбль целиком и помнить, что центральный главный дом утрачен. Важно смотреть на ось въезда и взаимное положение сохранившихся зданий.

2 Северный и южный флигели

НА ЧТО СМОТРЕТЬ НА РЕЛЬЕФЕ

Флигели — материальные ориентиры усадьбного ядра. Они помогают восстановить в воображении объём утраченного комплекса и понять, почему хозяйственные коммуникации между зданиями в принципе были возможны.

3 Руины театра

НА ЧТО СМОТРЕТЬ НА РЕЛЬЕФЕ

Театр напоминает, что Троицкое было не только хозяйством, но и большим культурным ансамблем. Любые рассказы о подземных связях здесь следует воспринимать как вопрос к планировке, а не как готовый факт.

4 Троицкая церковь

НА ЧТО СМОТРЕТЬ НА РЕЛЬЕФЕ

Церковь — один из главных сохранившихся ориентиров. Местная молва связывает её с усадьбой подземным ходом, однако подтверждённой трассы до храма в опубликованных обследованиях нет.

5 Высокий правый берег Протвы

НА ЧТО СМОТРЕТЬ НА РЕЛЬЕФЕ

Это лучшая финальная точка. Здесь буквально видно, почему легенда о тоннеле под рекой была столь убедительна. Реальный ход приходит к речному склону; доказанного продолжения под руслом нет.

Безопасность. Входы в подземные полости не являются экскурсионными объектами. В публикациях описаны обвалы, ослабленные своды и засыпанные провалы. Путеводитель рассчитан на осмотр поверхности.



ГЛАВА 09

Сводный паспорт объектов

ОБЪЕКТ / СЮЖЕТ	ЧТО ИЗВЕСТНО	СТАТУС
Рукотворные галереи	Обследованы отдельные каменно-кирпичные участки; зафиксированы провалы и входы.	ФАКТ
Пять фрагментов 2,5–20 м	Параметры опубликованы по обследованию 1999 года; глубина 0,5–1,5 м на осмотренных участках.	ФАКТ
Крупная «дальняя» галерея	Проход человеческого роста; ориентирован к речному склону.	ФАКТ
Отопительный канал	Интерпретация участка с шибером как канала тёплого воздуха.	РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА
Водопроводный коллектор	Один из ходов трактуется как возможная водная коммуникация.	РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА
Транспортная галерея	Рельсы и металлические элементы допускают перемещение грузов; датировка не установлена.	ВЕРСИЯ С КОСВЕННЫМИ СЛЕДАМИ
Ход под Протвой	Пройденного продолжения под руслом в опубликованных обследованиях нет.	МЕСТНЫЙ ФОЛЬКЛОР
Ход к церкви	Зафиксирован в рассказах местных жителей, подтверждённой трассы нет.	МЕСТНЫЙ ФОЛЬКЛОР
Единый многокилометровый лабиринт	Полной инструментальной карты такой сети не опубликовано.	НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО

ГЛАВА 10

Что ещё можно узнать

История Троицкого далеко не закрыта, но следующие шаги уже понятны. Полезнее не искать «секретный вход», а отвечать на конкретные вопросы.

Выполнить единую инструментальную топосъёмку всех доступных фрагментов и поверхностных провалов, чтобы понять, какие участки действительно могут быть связаны.

Разделить строительные фазы по кирпичу, раствору, способу кладки, металлу и следам ремонта.

Искать архивные планы усадьбы, фабричной площадки, водоснабжения и возможной транспортной линии.

Проверять направления к церкви и к Протве неразрушающей геофизикой, а затем — только при наличии оснований — археологически.

Различать усадебный, фабричный и советский этапы использования каждого участка.

ГЛАВА 11

Источники и дальнейшее чтение

1. Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области. Приказ от 09.04.2019 № 60.

Документ о границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Воронцовой-Дашковой, XIX в.». Даёт официальный контекст охраны ансамбля.

2. Храм Святой Живоначальной Троицы. Материал «Княгиня Дашкова Е. Р.».

Краеведческий источник об ансамбле, хозяйстве, кирпичном заводе и местном выражении «дом над погребями».

3. Вадим Разумов. Историко-архитектурный обзор усадьбы Троицкое на Протве.

Материал по истории, архитектуре и изменениям усадебного ансамбля.

4. А. А. Игнатушенко. «О подземном ходе в с. Троицкое» // Спелестологический ежегодник РОССИ. 1999.

Ключевая ранняя профильная фиксация обследованных фрагментов, их размеров, глубины и конструкции.

5. caves.ru. Тема с 10.10.2006 о Троицком.

Повторное обнаружение участка, полевые наблюдения и обсуждение топологии профессиональным сообществом.

6. Я. А. Колпаков. «Подземные ходы усадьбы Троицкое» // Спелеология и спелестология. Материалы III Международной научной конференции. 2012.

Профильная публикация, закрепившая объект в спелестологической литературе.

7. Д. Гаршин. Обзор спелестологических данных по Троицкому.

Функциональная интерпретация отдельных коммуникаций: канал тёплого воздуха, возможный водопроводный коллектор, транспортный ход.

8. Александр Л. Полевой фотоотчёт «Подземные ходы усадьбы Троицкое», 14.05.2016.

Описание «дальней системы», её размеров, состояния и выхода к речному склону; содержит комментарий Я. Колпакова.

9. Kalugafoto. «Подземелья усадьбы Воронцовой-Дашковой. Троицкое, Жуковский район», 24.02.2018.

Фотодокументация галерей, провалов, речного склона, неоднородной кладки и металлических элементов.

10. ГАРАНТ. Материалы об объекте культурного наследия «Церковь Троицкая и каменные ворота усадьбы Дашковой».

Официальная информация об охранном статусе сохранившихся объектов.

11. Газета «Весть». «Моё любимое Троицкое», 2018.

Краеведческая версия об узкоколейной дороге в подземном ходе; полезна именно как свидетельство местной традиции, а не как окончательное доказательство.

12. Ю. А. Долотов. «Подземные архитектурные сооружения России».

Библиографически фиксирует Троицкое и раннюю публикацию А. А. Игнатушенко.

ГЛАВА 12

Финал: когда будете стоять над Протвой

Самая сильная точка этой истории находится не под землёй, а на поверхности. Стоя на высоком правом берегу Протвы, легко понять, почему два века здесь живёт рассказ о тайном ходе. Река рядом, усадебный ансамбль когда-то был значительно больше, а под ногами действительно существуют рукотворные галереи.

Легенда оказалась права в главном: подземные ходы реальны. Но реальность не обязана быть секретным лабиринтом. Она сложнее и интереснее — это инженерная жизнь усадьбы и последующей фабричной площадки, поздние ремонты, рельсы, каналы, хозяйственные функции и переиспользование в XX веке.

Троицкое стоит запоминать именно так: как место, где камень не подтверждает красивую легенду целиком, но объясняет, почему она вообще появилась.

Короткая формула места: к Протве — да; под Протвой — пока не доказано.